

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4-d ₁	进出口法兰	重量
XBD3. 0/25G-L	500	430	835	145	160×220	120×180	4-Φ18	100	181
XBD3. 2/25G-L	500	430	835	145	160×220	120×180	4-Φ18	100	191
XBD3. 4/25G-L	500	430	835	145	160×220	120×180	4-Φ18	100	191
XBD3. 5/25G-L	480	430	815	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	193
XBD3. 7/25G-L	480	430	815	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	193
XBD3. 8/25G-L	480	430	815	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	193
XBD4. 0/25G-L	480	430	815	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	193
XBD4. 2/25G-L	480	430	860	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	215
XBD4. 3/25G-L	480	430	860	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	215
XBD4. 5/25G-L	480	430	860	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	215
XBD4. 8/25G-L	480	475	880	140	160×220	120×180	4-Φ18	100	245
XBD5. 0/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD5. 1/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD5. 2/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD5. 5/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD5. 8/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD6. 0/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD6. 2/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330
XBD6. 5/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4-Φ18	100	330

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4- ϕ ₁	进出口法兰	重量
XBD6.8/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	330
XBD7.0/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	330
XBD7.2/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	345
XBD7.5/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	345
XBD7.8/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	345
XBD8.0/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	345
XBD8.2/25G-L	550	520	1015	155	160×220	120×180	4- ϕ 18	100	345
XBD8.5/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD8.8/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD9.0/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD9.2/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD9.5/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD9.8/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD10.0/25G-L	630	580	1080	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	439
XBD10.2/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD10.5/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD10.8/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD11.0/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD11.2/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4- ϕ ₁	进出口法兰	重量
XBD11.5/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD11.8/25G-L	630	640	1165	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	549
XBD12.0/25G-L	630	700	1235	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	689
XBD12.2/25G-L	630	700	1235	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	689
XBD12.5/25G-L	630	700	1235	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	689
XBD12.8/25G-L	630	700	1235	165	250×300	160×220	4- ϕ 18	100	689
XBD13.0/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD13.2/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD13.5/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD13.8/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD14.0/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD14.2/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD14.5/25G-L	680	630	1260	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	830
XBD14.8/25G-L	680	630	1310	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	950
XBD15.0/25G-L	680	630	1310	175	230×320	170×260	4- ϕ 18	100	950