

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4- ϕ ₁₈	进出口法兰	重量
XBD3.0/40G-L	520	460	920	175	190×280	150×240	4- ϕ ₁₈	125	265
XBD3.2/40G-L	520	460	920	175	190×280	150×240	4- ϕ ₁₈	125	265
XBD3.5/40G-L	570	460	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	320
XBD3.8/40G-L	570	460	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	320
XBD4.0/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	380
XBD4.2/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	380
XBD4.5/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	380
XBD4.8/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	395
XBD5.0/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	395
XBD5.1/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	395
XBD5.2/40G-L	570	510	1040	175	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	395
XBD5.5/40G-L	660	510	1050	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	430
XBD5.8/40G-L	660	510	1050	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	430
XBD6.0/40G-L	660	510	1050	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	430
XBD6.2/40G-L	660	570	1080	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	490
XBD6.5/40G-L	660	570	1080	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	490
XBD6.8/40G-L	660	570	1080	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	490
XBD7.0/40G-L	660	570	1080	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	490
XBD7.2/40G-L	660	570	1080	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	490

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4- ϕ ₁₈	进出口法兰	重量
XBD7.5/40G-L	660	660	1180	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	580
XBD7.6/40G-L	640	660	1180	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	580
XBD7.8/40G-L	660	660	1180	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	580
XBD8.0/40G-L	660	660	1180	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	580
XBD8.2/40G-L	660	660	1180	170	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	125	580
XBD8.5/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD8.8/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD9.0/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD9.2/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD9.5/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD9.8/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD10.0/40G-L	680	685	1350	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	705
XBD10.2/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD10.5/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD10.8/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD11.0/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD11.2/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD11.5/40G-L	680	685	1300	180	300×350	230×280	4- ϕ ₁₈	125	710
XBD11.8/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ ₁₈	150	585

Type	外形及安装尺寸 Outline and Mounting Dimensions								Kg
型号	L	B	H	A	C ₁ ×B ₁	C ₂ ×B ₂	4- ϕ ₁	进出口法兰	重量
XBD12.0/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	585
XBD12.2/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	585
XBD12.5/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	585
XBD12.8/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	705
XBD13.0/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	705
XBD13.2/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	705
XBD13.5/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	705
XBD13.8/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	790
XBD14.0/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	790
XBD14.2/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	790
XBD14.5/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	970
XBD14.8/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	970
XBD15.0/40G-L	830	530	1075	205	250×300	210×260	4- ϕ 18	150	970